

GANGWAY AIR

Manual de uso y mantenimiento

INDICE:

- 1.- Introducción
- 2.- Contenido del paquete
- 3.- Cómo inflar la pasarela
- 4.- Instalación del cojinete
- 5.- Instalación de la pasarela
- 6.- Mantenimiento
- 7.- Garantía
- 8.- Conformidad

1.- INTRODUCCION

Queremos agradecerle la compra de una pasarela AIRGANGWAY.

AIRGANGWAY es un producto innovador diseñado y estudiado en detalle y testado para ser capaz de aguantar un peso estático de 150kg.

Esto da una seguridad y estabilidad del paso de una sola persona a la vez , único uso por el cual ha sido concebido.

Antes de utilizar su nueva pasarela AIRGANGWAY, le rogamos lea atentamente este manual que contiene información importante acerca del inflado, utilización y mantenimiento del producto.

2.- CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Bolsa de transporte
- 1 Pasarela hinchable GANGWAY
- 2 Soportes

3.- HINCHADO

Desplegar la pasarela y girarla (posición al revés)

Situar los dos soportes negros en sus ubicaciones pasando las tiras por encima de los dos pies de los soportes.

Conectar el hinchador a una batería de 12v tomando las debidas precauciones de respetar la polaridad y seleccionar la presión a 950mbar.

Insertar el tubo del hinchador en la válvula de inflado y apretar el botón "ON".

Cuando la presión sea la deseada el hinchador se parará automáticamente.

IMPORTANTE:

Utilizar únicamente el hinchador suministrado por AIRGANGWAY

El uso de otro hinchador podría ocasionar la ruptura de la pasarela e invalidaría la garantía de ésta.

4.- INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE APOYO EN EL BARCO



Soporte a instalar sobre la plataforma del barco.

Con el fin de asegurar un correcto mantenimiento de la pasarela y su estabilidad durante el paso de pasajeros, debe, obligatoriamente, instalar el soporte a una distancia de, al menos, 30cms del borde de la plataforma del barco.

5.- INSTALACIÓN DE LA PASARELA

Situar la plataforma entre la plataforma de popa y el muelle. Insertar la clavija de fijación en el soporte instalado sobre la plataforma del barco. La diferencia de altura entre los barcos y el muelle no debe exceder los 50cm. Asegúrese que los patines están situados a al menos 30cm del borde del muelle.

Es responsabilidad del capitán verificar la buena instalación de la pasarela y su presión de hinchado antes de autorizar su utilización por los demás miembros de la tripulación.

La pasarela, al ser sensible al viento, a eventuales movimientos de marea así como otros acontecimientos imprevisibles, no debe dejarse instalada cuando no va a ser utilizada.

La pasarela está concebida para permitir el paso de una sola persona a la vez andando a una velocidad normal, entre el barco y el muelle.

Todo otro uso que no sea el indicado en este manual no está autorizado y declina al fabricante de toda responsabilidad.

El uso de la pasarela no está autorizado si está colgada en la cubierta o en otro sitio.

6.-MANTENIMIENTO

Su pasarela ha sido fabricada con los mejores materiales. Para un buen mantenimiento es recomendable lavar con agua dulce y dejar secar antes de ponerla de nuevo en la bolsa de transporte.

En caso de no utilizar la pasarela por largo tiempo, almacene la pasarela desplegada y ligeramente hinchada en un lugar seco para evitar el moho.

Limpieza: las manchas se pueden quitar con ayuda de un simple detergente para barcos neumáticos.

7.- GARANTIA

Su pasarela AIRGANGWAY tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra indicada en su factura.

La garantía cubre la sustitución y/o reparación gratuita del producto o de las piezas reconocidas como defectuosas de origen, a discreción del fabricante.

Los gastos de expedición son a cargo del cliente.

La garantía ya no será válida en caso de negligencia, ni de uso no apropiado o abusivo de la pasarela AIRGANGWAY.

AIRGANGWAY no se hará responsable de ninguna manera de los daños causados a los bienes o a las personas que pudieran resultar directa o indirectamente de no respetar las instrucciones indicadas en este manual.

8.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos que la pasarela AIRGANGWAY que lleva el número de serie

AIG	#		#	
-----	---	--	---	--

ha pasado el control de calidad y está conforme a los estándares de producción necesario a su fabricación.

Las traducciones en otros idiomas están disponibles en nuestra página web.

La pasarela AIRGANGWAY es un producto patentado