

1. INTRODUZIONE

Desideriamo ringraziarvi per avere acquistato una passerella AIRGANGWAY.

AIRGANGWAY é un prodotto innovativo, progettato e studiato nei minimi dettagli e testato per potere sorreggere un carico statico di oltre 150 Kg.

Questo garantisce la massima sicurezza e stabilità durante il transito di una sola persona alla volta, esclusivo scopo per il quale la passerella é stata progettata.

Prima di utilizzare la vostra nuova passerella AIRGANGWAY vi preghiamo di leggere attentamente il seguente manuale, dove troverete preziose indicazioni sul gonfiaggio, sull'uso e sulla manutenzione.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Sacca trasporto.
- 1 Passerella gonfiabile.
- 2 Tenditori
- 1 Gonfiatore elettrico 12 V

3. GONFIAGGIO

Stendere la passerella capovolta.

Posizionare i due tenditori nelle apposite sedi facendo passare le cinghie sopra agli stessi.

Collegare il gonfiatore in dotazione ad una batteria 12V rispettando le polarità e selezionare la pressione di 950 mBar.

Inserire il tubo nella valvola di gonfiaggio e premere il tasto "ON".

Raggiunta la corretta pressione il gonfiatore si spegnerà automaticamente.

Per il gonfiaggio usare **ESCLUSIVAMENTE** il gonfiatore in dotazione.

L'utilizzo di compressori diversi potrebbe causare l'esplosione della passerella ed il decadimento della garanzia.

La passerella è pronta all'uso.



4. INSTALLAZIONE DELLA BOCCOLA

Per potere garantire un corretto appoggio della passerella, quindi la sua stabilità durante il transito dei passeggeri, è necessario posizionare la boccola a non meno di 30 cm di distanza dal bordo della pedana.

5. POSIZIONAMENTO DELLA PASSERELLA

Appoggiare la passerella fra la pedana di poppa e la banchina. Inserire quindi il perno di fissaggio nella boccola posizionata sulla pedana stessa.

Il dislivello fra l'imbarcazione e la banchina NON DEVE superare i 50 cm. Fare comunque in modo che i tamponi appoggino ad almeno 30 cm dal bordo della banchina.

Verificare che l'oscillazione dell'imbarcazione non provochi la perdita dell'appoggio della passerella dal lato banchina.

È responsabilità del comandante verificare il corretto posizionamento della passerella e la pressione di gonfiaggio prima di consentirne l'uso agli altri membri dell'equipaggio.

Data la sensibilità della passerella al vento e le possibili variazioni di marea od altri eventi imprevedibili si consiglia di non lasciarla montata quando non è necessario.

La passerella è stata progettata per consentire il transito fra l'imbarcazione e la banchina predisposta per l'ormeggio, di una sola persona alla volta che cammini normalmente.

Qualsiasi altro utilizzo, diverso da quello indicato, è da considerarsi NON CONSENTITO e solleva il costruttore da qualsiasi responsabilità.

NON E' CONSENTITO il transito con la passerella in sospensione fissata all'amantiglio.

6. MANUTENZIONE

La vostra passerella AIRGANGWAY è costruita con i migliori materiali.

Per una corretta manutenzione si consiglia di lavarla con acqua dolce e farla asciugare prima di riporla nella sacca.



Durante i lunghi periodi di inutilizzo riporla distesa e leggermente gonfia in un luogo asciutto per evitare la formazione di muffa.

Eventuali macchie possono essere rimosse con un comune detergente x gommoni.

7. GARANZIA

La vostra passerella AIRGANGWAY è garantita per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto che deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali.

Per garanzia si intende la sostituzione e/o la riparazione gratuita del prodotto o di parti dello stesso risultanti difettose all'origine, ad insindacabile giudizio del produttore. Eventuali spese di trasporto sono da considerarsi a carico del cliente.

La garanzia è da considerarsi nulla in caso di negligenza, trascuratezza o uso improprio della passerella.

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che possono derivare, direttamente o indirettamente, dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate in questo manuale.

8. CONFORMITA'

Si dichiara che la passerella AIRGANGWAY con matricola:

AIG	#		#	
------------	----------	--	----------	--

ha superato il controllo qualità ed è conforme agli standard di produzione richiesti.



www.airgangway.com info@airgangway.com
MarlinBoat srl Via Galvani 2 22070 Luisago COMO

AIRGANGWAY è prodotto brevettato.



Manuale uso e manutenzione

INDICE

1. Introduzione
2. Contenuto della confezione
3. Gonfiaggio
4. Installazione della boccola
5. Posizionamento della passerella
6. Manutenzione
7. Garanzia
8. Conformità